

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
1	4219170418600	الرمز الكيميائي: ٢ O اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٦م ٣ تقريبا" الوزن الجزيء: ٣٢ الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) ٢٠٠٠ رطل/بوصة مربعة) عند درجة (ضغط التعبئة: في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة للاحتراق . درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى . "Taif" . الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد اقصى	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
2	4219170418700	الرمز الكيميائي: ٢ O اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٦م ٣ تقريبا" الوزن الجزيء: ٣٢ الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) ٢٠٠٠ رطل/بوصة مربعة) عند درجة (ضغط التعبئة: في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة للاحتراق . درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى . "Hafr Al Batin" . الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد اقصى	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
3	4219170418800	الرمز الكيميائي: ٢ O اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٦م ٣ تقريبا" الوزن الجزيء: ٣٢ الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) ٢٠٠٠ رطل/بوصة مربعة) عند درجة (ضغط التعبئة: في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة للاحتراق . درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى . "Hail" . الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد اقصى	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
4	4219170418900	الرمز الكيميائي: ٢ O اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٦م ٣ تقريبا" الوزن الجزيء: ٣٢ الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) ٢٠٠٠ رطل/بوصة مربعة) عند درجة (ضغط التعبئة: في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة للاحتراق . درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى . "Asir" . الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد اقصى	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
5	4219170419000	الرمز الكيميائي: ٢ O اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٦م ٣ تقريبا" الوزن الجزيء: ٣٢ الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		درجة مئوية (٧٠ ف) ٢٠٠٠ رطل/بوصة مربعة) عند درجة (ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة للاحتراق . درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى . " Alahsa - . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد اقصى				
6	4219170421900	الرمز الكيميائي : ٢ O اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م ٦ تقريباً الوزن الجزيء : ٣٢ الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) درجة مئوية (٧٠ ف) ٢٠٠٠ رطل/بوصة مربعة) عند درجة (ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة للاحتراق . درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى . " madinah - . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد اقصى	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
7	4219170418100	اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3 غاز اكسجين طبي سعة ٣م ٣,٥ السعة ٣م ٣,٥ تقريباً أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه ٠ حسب المواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي : ٢٠ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) ٠ - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم /سم ٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) ٠ - غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة للاحتراق - درجة 5 النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى ٠ - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد أقصى ٠ " Taif - ملليتر كحد أقصى ٠		No Quotations		
8	4219170418200	اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3 غاز اكسجين طبي سعة ٣م ٣,٥ السعة ٣م ٣,٥ تقريباً أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه ٠ حسب المواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي : ٢٠ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) ٠ - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم /سم ٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) ٠ - غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة للاحتراق - درجة 5 النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى ٠ - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كحد أقصى ٠ " Alahsa - ملليتر كحد أقصى ٠		No Quotations		
9	4219170418300	اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3 غاز اكسجين طبي سعة ٣م ٣,٥ السعة ٣م ٣,٥ تقريباً أو ما يعادلها بالاقدم		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		المكعبه ٠ حسب المواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي : ٢٠ - الورن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم /سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة للاحتراق - درجة 5 النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥٪ كحد أدنى ٠ - الرطوبه : لا تزيد عن ٠ "Hafr Al Bat in" - مليلتر كحد أقصى ٠				
10	4219170418400	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣,٥ م٣ السعة ٣,٥ م٣ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه ٠ حسب المواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي : ٢٠ - الورن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم /سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة للاحتراق - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥٪ كحد أدنى ٠ - الرطوبه : لا تزيد عن ٠ "Alqasim" - مليلتر كحد أقصى ٥٠		No Quotations		
11	4219170418500	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣,٥ م٣ السعة ٣,٥ م٣ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه ٠ حسب المواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي : ٢٠ - الورن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم /سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة للاحتراق - درجة 5 النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥٪ كحد أدنى ٠ - الرطوبه : لا تزيد عن ٠ "Hail" - مليلتر كحد أقصى ٠	1 each / Cylinder	MADA GAS for Medical and Industrial Gas -Orig-	MADA GAS FOR MEDICAL AND INDUSTRIAL	Saudi Arabia
12	4219170421800	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣,٥ م٣ السعة ٣,٥ م٣ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه ٠ حسب المواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي : ٢٠ - الورن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم /سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠٠ ف) ٠ - غاز عديم اللون والرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة للاحتراق - درجة	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		5 النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى ٠ - الرطوبة : لا تزيد عن ٠ " madinah - مليلتر كحد أقصى ٠"				
13	4219170417400	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه وذلكطبقا للمواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي ٠٢ - الوزن الجريئ : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف)ضغظ التعبئة : في حدود ١٣٤كج / م / سم٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ " Taif - كحد أقصى"		No Quotations		
14	4219170417500	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه وذلكطبقا للمواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي ٠٢ - الوزن الجريئ : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف)ضغظ التعبئة : في حدود ١٣٤كج / م / سم٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ " Alahsa - كحد أقصى"		No Quotations		
15	4219170417600	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه وذلكطبقا للمواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي ٠٢ - الوزن الجريئ : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف)ضغظ التعبئة : في حدود ١٣٤كج / م / سم٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال نقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ " Hafr Al Batin - مليلتر كحد أقصى"	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
16	4219170417700	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه وذلكطبقا للمواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي ٠٢ - الوزن الجريئ : ٣٢ -		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الوزن النوعي : ١,١٥ , ١ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف) ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كج / م / سم (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ Dammam" - كحد أقصى				
17	4219170417800	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدام المكعبه وذلك طبقا للمواصفات التاليه :- الرمز الكيميائي ٠٢ . - الوزن الجريئ : ٣٢ . - الوزن النوعي : ١,١٥ , ١ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف) ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كج / م / سم (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ Tabuk" - كحد أقصى	1 each / Cylinder	albazei gas factory -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
18	4219170417900	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدام المكعبه وذلك طبقا للمواصفات التاليه :- الرمز الكيميائي ٠٢ . - الوزن الجريئ : ٣٢ . - الوزن النوعي : ١,١٥ , ١ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف) ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كج / م / سم (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ Alqasim" - كحد أقصى		No Quotations		
19	4219170418000	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م١,٥ أو ما يعادلها بالاقدام المكعبه وذلك طبقا للمواصفات التاليه :- الرمز الكيميائي ٠٢ . - الوزن الجريئ : ٣٢ . - الوزن النوعي : ١,١٥ , ١ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف) ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كج / م / سم (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال	1 each / Cylinder	MADA GAS for Medical and Industrial Gas -Orig-	MADA GAS FOR MEDICAL AND INDUSTRIAL	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٥,٩٩٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ "Hail" - كحد أقصى				
20	4219170421700	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٥,٣م١ أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه وذلك طبقا للمواصفات التاليه : - الرمز الكيميائي ٠٢ - الوزن الجزيئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥٥ , ١ عند درجة حرارة ٢١م- (٧٠ف) ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كج / م / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالى من الزيوت أو الشحوم أو الم و ادا لقايله للاحتراق . - درجة ال مليلتر نقاوه : لا تقل عن ٥,٩٩٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ "madinah" - كحد أقصى	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
21	4219170416600	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٠ و ذلك طبقا للمواصفات التاليه: - السعة ٧,٣م٠ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه - الرمز الكيميائي ٠٢ - حرارة ٢١م الوزن الجزيئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥٥ عند درجة (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوضه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحه عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوه : لا تقل عن ٥,٩٩٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ "Taif" - ملليل تر كحد أقصى		No Quotations		
22	4219170416700	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٠ و ذلك طبقا للمواصفات التاليه: - السعة ٧,٣م٠ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه - الرمز الكيميائي ٠٢ - حرارة ٢١م الوزن الجزيئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥٥ عند درجة (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوضه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحه عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوه : لا تقل عن ٥,٩٩٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ "Alahsa" - ملليل تر كحد أقصى		No Quotations		
23	4219170416800	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٠ و ذلك طبقا للمواصفات التاليه: - السعة ٧,٣م٠ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه - الرمز الكيميائي ٠٢ -		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		حرارة ٢١م الوزن الجزيئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليل تر كحد أقصى " - Hafr Al Batin "				
24	4219170416900	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٠ و ذلك طبقا للمواصفات التاليه: - السعة ٧,٣ م٠ تقريبا أو ما يعادل ها بالاقدام المكعبه - الرمز الكيميائي: ٠٢ - حرارة ٢١م الوزن الجزيئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليل تر كحد أقصى " - Dammam "		No Quotations		
25	4219170417000	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٠ و ذلك طبقا للمواصفات التاليه: - السعة ٧,٣ م٠ تقريبا أو ما يعادل ها بالاقدام المكعبه - الرمز الكيميائي: ٠٢ - حرارة ٢١م الوزن الجزيئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة: لا تقل عن ٩٩,٥% كحد أدنى. - الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليل تر كحد أقصى " - Alqasim "		No Quotations		
26	4219170417100	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٠ و ذلك طبقا للمواصفات التاليه: - السعة ٧,٣ م٠ تقريبا أو ما يعادل ها بالاقدام المكعبه - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزيئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . -	1 each / Cylinder	MADA GAS for Medical and Industrial Gas -Orig-	MADA GAS FOR MEDICAL AND INDUSTRIAL	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		عن ٥ درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد "Hail" . ملليل تر كحد أقصى				
27	4219170417200	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٥ و ذلك طبقا للمواصفات التالية: - السعة ٧,٣م٥ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه - الرمز الكيميائي : ٠٢ - الوزن الجزيئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحه عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - عن ٥ درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد "Asir" . ملليل تر كحد أقصى	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
28	4219170417300	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٥ و ذلك طبقا للمواصفات التالية: - السعة ٧,٣م٥ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه - الرمز الكيميائي : ٠٢ - حرارة ٢١م الوزن الجزيئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥ عند درجة (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحه عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ "Najran" . ملليل تر كحد أقصى		No Quotations		
29	4219170421600	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٧,٣م٥ و ذلك طبقا للمواصفات التالية: - السعة ٧,٣م٥ تقريبا أو ما يعادلها بالاقدم المكعبه - الرمز الكيميائي : ٠٢ - الوزن الجزيئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط الت عبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربعه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) . - غاز عديم اللون و الرائحه عالي الاكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة للاحتراق . - عن ٥ درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى. - الرطوبة : لا تزيد "madinah" . ملليل تر كحد أقصى	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
30	4219170415800	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٧,٣م٥ , سعة ٧,٣م٥ تقريبا أو ما يعادلها باكيلو جرام طبقا		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي: ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١,١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه: لا تقل - عن ٩٩,٥ % كد أدنى - الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليلتر كحد أقصى Taif"				
31	4219170415900	اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ ,٣٠ تقريباً أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقاً للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي: ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١,١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه: لا تقل عن ٩٩,٥ % كد أدنى - الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليلتر كحد أقصى		No Quotations		
32	4219170416000	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ ,٣٠ تقريباً أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقاً للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي: ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١,١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه: لا تقل عن ٩٩,٥ % كد أدنى - الرطوبة: لا تزيد عن ٥ ملليلتر كحد أقصى Dammam"		No Quotations		
33	4219170416100	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ ,٣٠ تقريباً أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقاً للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن	1 each / Cylinder	albazei gas factory -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي : ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١, ١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل - عن ٩٩,٥ ٪ كد أدنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى "Tabuk"				
34	4219170416200	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي : ٠٢ - الوزن الجزئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي : ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١, ١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل - عن ٩٩,٥ ٪ كد أدنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى "Alqasim"		No Quotations		
35	4219170416300	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي : ٠٢ - الوزن الجزئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي : ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١, ١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة : في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصه مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل - عن ٩٩,٥ ٪ كد أدنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى "Hail"	1 each / Cylinder	MADA GAS for Medical and Industrial Gas -Orig-	MADA GAS FOR MEDICAL AND INDUSTRIAL	Saudi Arabia
36	4219170416400	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي: ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١,١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل - عن ٩٩,٥ % كد أدنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليلتر كحد أقصى Asir"				
37	4219170416500	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي: ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١,١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل - عن ٩٩,٥ % كد أدنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليلتر كحد أقصى Najran"		No Quotations		
38	4219170421500	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant Incubators) اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات الاطفال سعه ٣٠,٧٥ السعة ٣٠,٧٥ تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه: - الرمز الكيميائي: ٠٢ - الوزن الجزئي: ٣٢ - الوزن النوعي: ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ف) غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله للاحتراق . - الحجم النوعي: ٣٠,٧٥ / كجم أو ما يعادلها ١,١٢ قدم ٣ /رطل . - ضغط التعبئة: في حدود ١٣٤ كجم / سم ٢ (١٩٠٠ رطل / بوصة مربع ه عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل - عن ٩٩,٥ % كد أدنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليلتر كحد أقصى madinah"	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
39	4219170415300	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3 اسطوانة غاز طبي سعة ٣١٠ تقريبا - الرمز الكيميائي: ٥ - الوزن الج		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		زئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم / سم (٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى . - "Mecca" . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كج د أقصى				
40	4219170415400	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3 اسطوانة غاز طبي سعة ٣م١٠ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن الج زئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم / سم (٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى . - "Jeddah" . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كج د أقصى	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
41	4219170415500	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3 اسطوانة غاز طبي سعة ٣م١٠ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن الج زئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم / سم (٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى . - "Alahsa" . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كج د أقصى		No Quotations		
42	4219170415600	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3 اسطوانة غاز طبي سعة ٣م١٠ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن الج زئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم / سم (٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ ٪ كحد أدنى . - "Hafr Al Batin" . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ ملليتر كج د أقصى		No Quotations		
43	4219170415700	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3 اسطوانة غاز طبي سعة ٣م١٠ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن الج		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		زئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ , عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم / سم (٢ ٢٠٠٠) رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد أدنى . - "Qassim" . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى				
44	4219170421400	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3 اسطوانة غاز طبي سعة ٣م١٠ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن الج زئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٠٥ , عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم / سم (٢ ٢٠٠٠) رطل /بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد أدنى . - "madinah" . الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
45	4219170421300	اكسجين طبي سائل اكسجين طبي سائل عديم اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابلة للاحتراق ط بقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيميائي : ٠٢ . - الوزن الجزئي : ٣٢ . - لا تزيد عن ٥ : درجة النقاوة لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد أدنى - الرطوبة "Madinah" - مليلتر كحد أقصى - الوحدة: جالون	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
46	4219170414500	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام المكعبه طبقا للمواصفات التالية: - نسبة الاكسجين : لا يقل من ٥,٢١+ او - ٢% كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م (٢ ٢٠٠٠) رطل /بوصه مربع (٥) عند درجة حرارة "Mecca" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		
47	4219170414600	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام المكعبه طبقا للمواصفات التالية: - نسبة الاكسجين : لا يقل من ٥,٢١+ او - ٢% كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م (٢ ٢٠٠٠) رطل /بوصه مربع (٥) عند درجة حرارة "Jeddah" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
48	4219170414700	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام "المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , +٢١ او - ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة Gurayat" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		
49	4219170414800	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام "المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , +٢١ او - ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة Alahsa" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		
50	4219170414900	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام "المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , +٢١ او - ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة Dammam" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		
51	4219170415000	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام "المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , +٢١ او - ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة Tabuk" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		
52	4219170415100	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام "المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , +٢١ او - ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة Asir" - ٦م٢١. (٧٠ف)		No Quotations		
53	4219170415200	اسطوانة هواء طبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام "المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , +٢١ او		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		- ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف)				
54	4219170421200	اسطوانة هواء طبي السعه ٣م٦ السعه ٣م٦ او ما يعادلها بالاقدام المكعبه " طبقا للمواصفات التاليه: - نسبة الاكسجين : لا يقل م ن ٥ , ٢١+ او - ٢٪ كحد ادنى - نسبة النتروجين : الجزء المكمل - نسبة اول اكسيد الكربون : ١٠ جزء في المليون كحد اقصى - ض غط التعبئة : في حدود ٤١ كجم /س م٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربع ه) عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - Madinah"	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
55	4219170413700	اسطوانة انتونوكس الوزن ٥ , Entonox Cylinder Size: 2.5KG الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال ٢كجم entonox اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ , ٥ ٢كجم او م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Mecca" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز		No Quotations		
56	4219170413800	اسطوانة انتونوكس الوزن ٥ , Entonox Cylinder Size: 2.5KG الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال ٢كجم entonox اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ , ٥ ٢كجم او م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Qunfudhah" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز		No Quotations		
57	4219170413900	اسطوانة انتونوكس الوزن ٥ , Entonox Cylinder Size: 2.5KG الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال ٢كجم entonox اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ , ٥ ٢كجم او م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Jeddah" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز		No Quotations		
58	4219170414000	اسطوانة انتونوكس الوزن ٥ , Entonox Cylinder Size: 2.5KG الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال ٢كجم entonox اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ , ٥ ٢كجم او م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Dammam" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
59	4219170414100	اسطوانة انتونوكس الوزن ٥ , Entonox Cylinder Size: 2.5KG الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال ٢كجم entonox اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ , ٥ ٢كجم او م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Alahsa" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
60	4219170414200	"Entonox Cylinder Size: 2.5KG , اسطوانة انتونوكس الوزن ٥٠ ، الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال entonox ٢كجم اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ ، ٥ ٢كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Tabuk" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز		No Quotations		
61	4219170414300	"Entonox Cylinder Size: 2.5KG , اسطوانة انتونوكس الوزن ٥٠ ، الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال entonox ٢كجم اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ ، ٥ ٢كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Alqasim" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز		No Quotations		
62	4219170414400	"Entonox Cylinder Size: 2.5KG , اسطوانة انتونوكس الوزن ٥٠ ، الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال entonox ٢كجم اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ ، ٥ ٢كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Hail" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
63	4219170421100	"Entonox Cylinder Size: 2.5KG , اسطوانة انتونوكس الوزن ٥٠ ، الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال entonox ٢كجم اسطوانة انتونوكس بنسبة ٥٢ ، ٥ ٢كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من الاكسجين Madinah" - %نسبه ٥٠ n20٥٠ % اكسيد النيتروز	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
64	4219170413600	"Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound وزن الغاز بالاسطوانه ٥٠ رطل تقريبا أو ما يعادلها ب كجم طبقا للمكونات التاليه : غاز ثان ي أكسيد الكربون ١٠ % , غاز الهيدروجين ٣ % Qunfudhah" - (٤٠٢ %) , غاز النيتروجين (الجزء المكمل) .		No Quotations		
65	4219170421000	"Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound وزن الغاز بالاسطوانه ٥٠ رطل تقريبا أو ما يعادلها ب كجم طبقا للمكونات التاليه : غاز ثان ي أكسيد الكربون ١٠ % , غاز الهيدروجين ٣ % madinah" - (٤٠٢ %) , غاز النيتروجين (الجزء المكمل) .		No Quotations		
66	4219170413300	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها بال اقدام ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه : ٥٠ % غاز ثاني اكسيد Mecca" - الكربون ٩٧ % هواء جا		No Quotations		
67	4219170413400	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		بال اقدم ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد "Jeddah - الكربون ٥, ٩٧٪ هواء جا"				
68	4219170413500	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ تقريبا او مايعادلها بال اقدم ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد "Qunfudhah - الكربون ٥, ٩٧٪ هواء جا"		No Quotations		
69	4219170420900	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ غاز طبي مخلوط السعه ٣م٦ تقريبا او مايعادلها بال اقدم ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد "madinah - الكربون ٥, ٩٧٪ هواء جا"		No Quotations		
70	4219170413000	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ تقريبا او ما يعادلها بالاقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد الكربون "Qunfudhah - ٥, ٩٧٪ هواء جاف"		No Quotations		
71	4219170413100	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ تقريبا او ما يعادلها بالاقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد الكربون "Jeddah - ٥, ٩٧٪ هواء جاف"		No Quotations		
72	4219170413200	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ تقريبا او ما يعادلها بالاقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد الكربون "Damman - ٥, ٩٧٪ هواء جاف"		No Quotations		
73	4219170420800	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ غاز طبي مخلوط السعه ٣م١ تقريبا او ما يعادلها بالاقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه: ٥, ٢٪ غاز ثاني اكسيد الكربون "madinah - ٥, ٩٧٪ هواء جاف"		No Quotations		
74	4219170412500	Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(Capacity 6m3) اسطوانة غاز طبي مخلوط ٥٪ ثاني اكسيد ٣م٦ - الكربون+هواء / السعه ٣م٦		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
75	4219170412600	Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(Capacity 6m3) : اسطوانة غاز طبي مخلوط ٥٪ ثاني اكسيد (Qu nfudhah - الكربون+هواء / السعة ٣م٦		No Quotations		
76	4219170412700	Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(Capacity 6m3) : اسطوانة غاز طبي مخلوط ٥٪ ثاني اكسيد (Je ddah - الكربون+هواء / السعة ٣م٦		No Quotations		
77	4219170412800	Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(Capacity 6m3) : اسطوانة غاز طبي مخلوط ٥٪ ثاني اكسيد (Da mmam - الكربون+هواء / السعة ٣م٦		No Quotations		
78	4219170412900	Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(Capacity 6m3) : اسطوانة غاز طبي مخلوط ٥٪ ثاني اكسيد (Na jran - الكربون+هواء / السعة ٣م٦		No Quotations		
79	4219170420700	Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(Capacity 6m3) : اسطوانة غاز طبي مخلوط ٥٪ ثاني اكسيد (ma dinah - الكربون+هواء / السعة ٣م٦		No Quotations		
80	4219170412400	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3 اسطوانة غاز طبي مخلوط السعة ٣م٦ غاز طبي مخلوط السعة ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها بالاقدم ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه: ٥٪ غاز ثاني اكسيد الكربون Mecca" - ٩٥٪ غاز النتروجين		No Quotations		
81	4219170412300	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m اسطوانة غاز طبي مخلوط السعة ٣م١ غاز طبي مخلوط السعة ٣م١ تقريبا او ما يعادلها بالاقدم الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه: ٥٪ غاز ثاني اكسيد الكربون Mecca" . - ٩٥٪ غاز النتروجين		No Quotations		
82	4219170420600	"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m اسطوانة غاز طبي مخلوط السعة ٣م١ غاز طبي مخلوط السعة ٣م١ تقريبا او ما يعادلها بالاقدم الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه: ٥٪ غاز ثاني اكسيد الكربون madinah" . - ٩٥٪ غاز النتروجين		No Quotations		
83	4219170412100	"Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5% Oxygen+Nitro (Capacity 6 m3) اسطوانة غاز طبي مخلوط ١٠٪ ثاني اكسيدالكربون + ١٩,٥٪ اكسجين + نيت (Mecca" - السعة ٣م٦		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
84	4219170412200	"Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5% Oxygen+Nitro (Capacity 6 m3) اسطوانة غاز طبي مخلوط ١٠٪ ثاني اكسيدالكربون + ١٩,٥٪ اكسجين + نيت (Alqasim - السعة ٦م٣)"		No Quotations		
85	4219170411900	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م٨ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن ال جزئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥, عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ (٢٠٠٠ ل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز ع ديم رط اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥٪ كحد أدنى . - Alahsa . - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى"		No Quotations		
86	4219170412000	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م٨ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن ال جزئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥, عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ (٢٠٠٠ ل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز ع ديم رط اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥٪ كحد أدنى . - Hafr Al Batin . - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى"		No Quotations		
87	4219170420500	"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3 اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة ٣م٨ تقريبا - الرمز الكيميائي : ٥ - الوزن ال جزئي : ٣٢ - الوزن النوعي : ١,١٥, عند درجة حرارة ٢١ درجة مئوية (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم ٢ (٢٠٠٠ ل / بوصة مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - غاز ع ديم رط اللون و الرائحة عالي الاكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابلة للاحتراق . - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩,٥٪ كحد أدنى . - madinah . - الرطوبة : لا تزيد عن ٥ مليلتر كحد أقصى"	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
88	4219170411100	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢,٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢,٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠ كجم/سم ^٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٤٤ , ٠١٣ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايث ريك و الماء و الامونيا . - Mecca"				
89	4219170411200	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢ , ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢ , ٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠ كجم/سم ^٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٤٤ , ٠١٣ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايث ريك و الماء و الامونيا . - Jeddah"		No Quotations		
90	4219170411300	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢ , ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢ , ٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠ كجم/سم ^٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٤٤ , ٠١٣ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايث ريك و الماء و الامونيا . - Taif"		No Quotations		
91	4219170411400	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢ , ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢ , ٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠ كجم/سم ^٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايث ريك و الماء و الامونيا . - Alqasim"				
92	4219170411500	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢ , ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢ , ٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم /سم٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايث ريك و الماء و الامونيا . - Hail"		No Quotations		
93	4219170411600	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢ , ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢ , ٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم /سم٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايث ريك و الماء و الامونيا . - Asir"	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
94	4219170411700	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢ , ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢ , ٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم /سم٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد الناييت ريك و الماء و الامونيا . - Bisha"				
95	4219170411800	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢,٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢,٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم /سم٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ١٣,٠٤٤ - الوزن النوعي : ١,٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد الناييت ريك و الماء و الامونيا . - Qunfudhah"		No Quotations		
96	4219170420400	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢,٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢,٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم /سم٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ١٣,٠٤٤ - الوزن النوعي : ١,٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد الناييت ريك و الماء و الامونيا . - madinah"	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
97	4219170422500	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ١٢,٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ١٢,٥ كجم او ما يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه: - غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث لا تقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم /سم٢ (٧٥٠ رطل / بوصة الوزن - n2 : مربعة) عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ١٣,٠٤٤ - الوزن النوعي : ١,٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد الناييت ريك و الماء و الامونيا . - jouf"		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث لا يقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم/سم ٢ (٧٥٠ رطل /بوصة مربعة الوزن - n20 : "" "" "" "") عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد النايترىك و الماء و Taif" . الامونيا				
102	4219170410700	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ٥ , ٢ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ , ٢ كجم تقريبا أو ما يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث لا يقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم/سم ٢ (٧٥٠ رطل /بوصة مربعة الوزن - n20 : "" "" "" "") عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد النايترىك و الماء و Alahsa" . الامونيا		No Quotations		
103	4219170410800	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ٥ , ٢ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ , ٢ كجم تقريبا أو ما يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث لا يقل الضغط داخل الاسطوانة عن ٥٠كجم/سم ٢ (٧٥٠ رطل /بوصة مربعة الوزن - n20 : "" "" "" "") عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - الرمز الكيميائي الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : ١ , ٥٣٦ عند درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩٪ كحد ادنى بحيث تكون الاسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد النايترىك و الماء و Dammam" . الامونيا		No Quotations		
104	4219170410900	"Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg اسطوانة غاز اكسيد النيتروز ٥ , ٢ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ , ٢ كجم تقريبا أو ما يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث لا يقل		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في الممل يون كحد اقصى (٠,٤٤ , "Mecca" - ملليتر ام/ لتر غاز)				
108	4219170409200	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماي - اللون و الرائحه غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي : ٠,٤٤ . - الوزن النوعي : ١,٥١٩ عند . - CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في الممل يون كحد اقصى (٠,٤٤ , "Jeddah" - ملليتر ام/ لتر غاز)		No Quotations		
109	4219170409300	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماي - اللون و الرائحه غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي : ٠,٤٤ . - الوزن النوعي : ١,٥١٩ عند . - CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في الممل يون كحد اقصى (٠,٤٤ , "Taif" - ملليتر ام/ لتر غاز)		No Quotations		
110	4219170409400	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماي - اللون و الرائحه غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي : ٠,٤٤ . - الوزن النوعي : ١,٥١٩ عند . - CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥% كحد ادنى		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , "Alahsa" - ملليتر/ام/ لتر غاز)				
111	4219170409500	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي : ٠١ , ٤٤ . - الوزن النوعي : ١٩٩ , ١ عند : CO2 . درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , "Hafr Al Batin" - ملليتر/ام/ لتر غاز)		No Quotations		
112	4219170409600	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي : ٠١ , ٤٤ . - الوزن النوعي : ١٩٩ , ١ عند : CO2 . درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , "Dammam" - ملليتر/ام/ لتر غاز)		No Quotations		
113	4219170409700	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي : ٠١ , ٤٤ . - الوزن النوعي : ١٩٩ , ١ عند : CO2 . درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة - . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , "Qurayyat" - ملليتر/ام/ لتر غاز)		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
114	4219170409800	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز الاسطوانه 25كجم تقر بيا 1 و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي: ٠,١, ٤٤ - الوزن النوعي: ١,٥١٩, ١ عند - CO2 : درجة حرارة 21م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - حرارة 21م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ , "Arar" - ملليتر ام/ لتر غاز)		No Quotations		
115	4219170409900	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز الاسطوانه 25كجم تقر بيا 1 و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي: ٠,١, ٤٤ - الوزن النوعي: ١,٥١٩, ١ عند - CO2 : درجة حرارة 21م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - حرارة 21م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ , "Alqasim" - ملليتر ام/ لتر غاز)		No Quotations		
116	4219170410000	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز الاسطوانه 25كجم تقر بيا 1 و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي: ٠,١, ٤٤ - الوزن النوعي: ١,٥١٩, ١ عند - CO2 : درجة حرارة 21م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة - حرارة 21م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ , "Hail" - ملليتر ام/ لتر غاز)	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
117	4219170410100	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز الاسطوانه		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي :٤٤ ,٠١ . - الوزن النوعي : ١ ,٥١٩ عند . CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ ,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٠ ,٠٤٤ . "Asir - ملليتر ام/ لتر غاز)				
118	4219170410200	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي :٤٤ ,٠١ . - الوزن النوعي : ١ ,٥١٩ عند . CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ ,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٠ ,٠٤٤ . "Najran - ملليتر ام/ لتر غاز)		No Quotations		
119	4219170420300	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي :٤٤ ,٠١ . - الوزن النوعي : ١ ,٥١٩ عند . CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة . حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ ,٥ % كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٠ ,٠٤٤ . "Madinah - ملليتر ام/ لتر غاز)	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
120	4219170422300	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي ٢٥كجم وزن الغاز الاسطوانه ٢٥كجم تقر بيا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الحجم النوعي: ٤٤, ٠١ - الوزن النوعي: ١, ٥١٩ عند - CO2 : درجة حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم/سم ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة او ذلك عند درجة - حرارة ٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩, ٥% كحد ادنى ال رطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء في المليون كحد اقصى (٤٤, ٠ "Jouf" - ملليتر ام/ لتر غاز)				
121	4219170408200	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥, ٢كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥, ٢كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماوي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي: ٤٤, ٠١ - الوزن النوعي: ١, ٥١٩ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩, ٥% كحد أدنى - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٤٤, ٠ ملليجرام :الرطوبة "Taif" / - لتر غاز)		No Quotations		
122	4219170408300	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥, ٢كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥, ٢كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماوي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي: ٤٤, ٠١ - الوزن النوعي: ١, ٥١٩ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م ٢ (٨٣٠ رطل /بوصة مربعة) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩, ٥% كحد أدنى - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٤٤, ٠ ملليجرام :الرطوبة "Alahsa" / - لتر غاز)		No Quotations		
123	4219170408400	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥, ٢كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥, ٢كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماوي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم النوعي: ٤٤, ٠١ - الوزن النوعي: ١, ٥١٩ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ ,٥٪ كحد أدني - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٤٤ , ملليجرام :الرطوبة "Hafr Al Batin - / لتر غاز)				
124	4219170408500	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥ ,٢ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ ,٢ كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم م النوعي :٠١ ,٤٤ - الوزن النوعي :٥١٩ ,١ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١ م٦ (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ ,٥٪ كحد أدني - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٤٤ , ملليجرام :الرطوبة "Dammam - / لتر غاز)		No Quotations		
125	4219170408600	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥ ,٢ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ ,٢ كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم م النوعي :٠١ ,٤٤ - الوزن النوعي :٥١٩ ,١ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١ م٦ (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ ,٥٪ كحد أدني - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٤٤ , ملليجرام :الرطوبة "Qurayyat - / لتر غاز)		No Quotations		
126	4219170408700	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥ ,٢ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ ,٢ كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيماي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحجم م النوعي :٠١ ,٤٤ - الوزن النوعي :٥١٩ ,١ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١ م٦ (٧٠ ف) - ضغط التعبئة : عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ ,٥٪ كحد أدني -		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , ٠مليجرام :الرطوبة "Arar" / لتر غاز)				
127	4219170408800	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥ , ٢كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ , ٢كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحج م النوعي :٠١ , ٤٤ - الوزن النوعي :١٩٩ , ١ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١م٦ (٧٠ ف) - ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ , ٥٪ كحد أدني - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , ٠مليجرام :الرطوبة "Alqasim" / لتر غاز)		No Quotations		
128	4219170408900	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥ , ٢كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ , ٢كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحج م النوعي :٠١ , ٤٤ - الوزن النوعي :١٩٩ , ١ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١م٦ (٧٠ ف) - ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ , ٥٪ كحد أدني - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , ٠مليجرام :الرطوبة "Hail" / لتر غاز)	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
129	4219170409000	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٥ , ٢كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ , ٢كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه: - غاز عديم الرمز الكيميائي - اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحج م النوعي :٠١ , ٤٤ - الوزن النوعي :١٩٩ , ١ عند درجة - CO2 : حرارة ٢١م٦ (٧٠ ف) - ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١م٦ (٧٠ف) - درجة النقاوة : لاتقل عن ٩٩ , ٥٪ كحد أدني - لايزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , ٠مليجرام :الرطوبة "Najran" / لتر غاز)		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
130	4219170420200	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٢,٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥,٢ كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون والرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحج م النوعي :٠١, ٤٤ - الوزن النوعي :٠١٩, ١ عند درجة - CO2: حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م ٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩, ٥٪ كحد أدني - لا يزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , ٠ ملليجرام :الرطوبة " / - madinah / لتر غاز)	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
131	4219170422200	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون ٢,٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥,٢ كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون والرائحة غير قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي الحج م النوعي :٠١, ٤٤ - الوزن النوعي :٠١٩, ١ عند درجة - CO2: حرارة ٢١م (٧٠ ف) - ضغط التعبئة: عند الضغط البخاري التقريبي ٥٨ كجم /س م ٢ (٨٣٠ رطل /بو صة مربعه) و ذلك عند درجة حرارة ٢١ م (٧٠ف) - درجة النقاوة : لا تقل عن ٩٩, ٥٪ كحد أدني - لا يزيد عن ٥٧ جزء ب المليون كحد أقصى (٠,٠٤٤ , ٠ ملليجرام :الرطوبة " / - Jouf / لتر غاز)		No Quotations		
132	4219170408000	"Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg ثاني أكسيد الكربون الطبي السائل السعة ٢٥ كجم / طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة غي ر قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي . -الرمز الحجم النوعي :٠٥٥, ٣ م /كجم (٨,٨ قدم /رطل) -الوزن - CO 2: الكيمائي النوعي :٠١٩, ١ عند درجة حرارة ٢١, - (٧٠ف) -الرطوبة: لا تزيد - (٠,٠٤٤ , ٠ ملليجرام/لتر غاز " Mecca"		No Quotations		
133	4219170408100	"Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg ثاني أكسيد الكربون الطبي السائل السعة ٢٥ كجم / طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة غي ر قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي . -الرمز الحجم النوعي :٠٥٥, ٣ م /كجم (٨,٨ قدم /رطل) -الوزن - CO 2: الكيمائي النوعي :٠١٩, ١ عند درجة حرارة ٢١, - (٧٠ف) -الرطوبة: لا تزيد		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		- (عن جزء في المليون كحد أقصى (٠ , ٠٤٤) ملليجرام/لتر غاز "Tabuk"				
134	4219170420100	"Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg ثاني أكسيد الكربون الطبي السائل السعة ٢٥ كجم / طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة غي ر قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي . -الرمز (رطل) -الوزن / الحجم النوعي : ٣ , ٥٥ م /كجم (٨,٨ قدم /رطل) -الوزن - CO 2: الكيمائي النوعي : ٥١٩, ١ عند درجة حرارة ٢١, - (٧٠ف) -الرطوبة : لا تزيد - (عن جزء في المليون كحد أقصى (٠ , ٠٤٤) ملليجرام/لتر غاز "madinah"	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
135	4219170422100	"Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg ثاني أكسيد الكربون الطبي السائل السعة ٢٥ كجم / طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة غي ر قابل للاشتعال و مسال بضغط عالي . -الرمز الحجم النوعي : ٣ , ٥٥ م /كجم (٨,٨ قدم /رطل) -الوزن - CO 2: الكيمائي النوعي : ٥١٩, ١ عند درجة حرارة ٢١, - (٧٠ف) -الرطوبة : لا تزيد - (عن جزء في المليون كحد أقصى (٠ , ٠٤٤) ملليجرام/لتر غاز "Jouf"		No Quotations		
136	4219170407900	Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 %إسطوانةغاز هيدرجين سعة ٣م٦ نقاوة ٩٩,٩٩ Mecca		No Quotations		
137	4219170420000	Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 %إسطوانةغاز هيدرجين سعة ٣م٦ نقاوة ٩٩,٩٩ madinah	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
138	4219170407600	"Medical Nitrous Oxide (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة - خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايترليك و الماء و الامونيا - الوزن الجزئي : ٠,١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : - 20 n : الرمز الكي مائي ٥٣٦, ١ عند درجة حرارة ٢١م٦ (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ % كحد ادنى - الوحدة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة "Riyadh" - الطبية)		No Quotations		
139	4219170407700	"Medical Nitrous Oxide (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للمواصفات		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		التاليه: - غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيوله - خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايترليك و الماء و الامونيا - الوزن الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : - 20 n : الرمز الكي مائي ١,٥٣٦ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ % كحد ادنى - الوحدة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة "Dammam - الطبية)				
140	4219170407800	"Medical Nitrous Oxide (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيوله - خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايترليك و الماء و الامونيا - الوزن الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : - 20 n : الرمز الكي مائي ١,٥٣٦ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ % كحد ادنى - الوحدة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة "Jeddah - الطبية)		No Quotations		
141	4219170419900	"Medical Nitrous Oxide (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للموصفات التاليه: - غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة السيوله - خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايترليك و الماء و الامونيا - الوزن الجزئي : ٠١٣ , ٤٤ - الوزن النوعي : - 20 n : الرمز الكي مائي ١,٥٣٦ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩ % كحد ادنى - الوحدة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة "madinah - الطبية)		No Quotations		
142	4219170406900	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٥٥ م٣ ال سعه ٥٥ , ٣٠٠ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحه غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠١ , ٢ - co : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيماي ٤٤ - الوزن النوعي : ١٩٥ , ١ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ % - جزء في المليون كحد اقصى (٤٤ , ٠٠ ملليجرام /لتر غاز) - Riyadh"		No Quotations		
143	4219170407000	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		لحضنات الاطفال ٣٠٠,٥٥ ال سعه ٣٠٠,٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠,١ - 2 co : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيميائي ٤٤ - الوزن النوعي : ١,١٩٥ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ - جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز) "Alahsa"				
144	4219170407100	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٠,٥٥ ال سعه ٣٠٠,٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠,١ - 2 co : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيميائي ٤٤ - الوزن النوعي : ١,١٩٥ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ - جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز) "Bisha"		No Quotations		
145	4219170407200	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٠,٥٥ ال سعه ٣٠٠,٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠,١ - 2 co : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيميائي ٤٤ - الوزن النوعي : ١,١٩٥ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ - جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز) "Dammmam"		No Quotations		
146	4219170407300	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٠,٥٥ ال سعه ٣٠٠,٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠,١ - 2 co : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيميائي ٤٤ - الوزن النوعي : ١,١٩٥ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ - جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز) "Arar"		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
147	4219170407400	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٥٥ ال سعه ٣٠٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠١ , - CO 2 : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيميائي ٤٤ - الوزن النوعي : ١٩٥ , ١ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء - جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز) Alqasim"		No Quotations		
148	4219170407500	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٥٥ ال سعه ٣٠٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال الحجم النوعي : ٠١ , ٤٤ - CO 2 : بضغط عالي . - الرمز الكيميائي الوزن النوعي : ١٩٥ , ١ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء Hail" - في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز)"	1 each / Cylinder	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
149	4219170419800	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٥٥ ال سعه ٣٠٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال و مسال الحجم النوعي : ٠١ , ٤٤ - CO 2 : بضغط عالي . - الرمز الكيميائي الوزن النوعي : ١٩٥ , ١ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩% كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ جزء madinah" - في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ ملليجرام /لتر غاز)"	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
150	4219170422000	"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 (for infant Incubators) اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات الاطفال ٣٠٥٥ ال سعه ٣٠٥٥ تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه: - عديم اللون و الرائحة غير قابل للاشتعال الحجم النوعي : ٠١ , - CO 2 : و مسال بضغط عالي . - الرمز الكيميائي ٤٤ - الوزن النوعي : ١٩٥ , ١ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ ف) -		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		درجة النقاوه : لا تقل عن ٥٠,٩٩٪ كحد ادنى - الرطوبة : لا تزيد عن ٥٧ "jouf" - جزء في المليون كحد اقصى (٠,٠٤٤ , ٠ ملليجرام /لتر غاز)				
151	4219170406500	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ غاز النيتروجين الطبي " السعة ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها بالاقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الوزن الجزئي : ٠,٢٨ - الوزن النوعي : - n2 : الرمز الكي مائي عديم اللون و ٠,٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز الرائحه و معب نه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف). - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٩٩٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين : لا ي زيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى - نسبة الرطوبة "Me cca" - : لا تزيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى		No Quotations		
152	4219170406600	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ غاز النيتروجين الطبي " السعة ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها بالاقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الوزن الجزئي : ٠,٢٨ - الوزن النوعي : - n2 : الرمز الكي مائي عديم اللون و ٠,٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز الرائحه و معب نه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف). - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٩٩٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين : لا ي زيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى - نسبة الرطوبة "Qa ssim" - : لا تزيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى		No Quotations		
153	4219170406700	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ غاز النيتروجين الطبي " السعة ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها بالاقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الوزن الجزئي : ٠,٢٨ - الوزن النوعي : - n2 : الرمز الكي مائي عديم اللون و ٠,٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز الرائحه و معب نه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف). - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٩٩٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين : لا ي زيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى - نسبة الرطوبة "As ir" - : لا تزيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
154	4219170406800	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ غاز النيتروجين الطبي " السعة ٣م٦ تقريبا او ما يعادلها بالاقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الوزن الجزئي : ٠,٢٨ - الوزن النوعي : - n2 : الرمز الكي مائي		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		عديم اللون و ٩٦٨٥,٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - غاز الرائحة و معبئ تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١ كجم/سم ^٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف). - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٩٩ ٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين : لا يزيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى - نسبة الرطوبة "Na jran" - : لا تزيد عن ٥ جزء في المليون كحد اقصى				
155	4219170405700	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه ٣٦ السعه ٣٦ تقريبا او ما " n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٢٨,٠١ - الوزن النوعي : ٩٦٨٥,٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئ تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١ كجم/سم ^٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٥ ٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين: لا تزيد عن ٥,٠٥ ٪ كحد اقصى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥,٢٦ جزء في المليون كحد اقصى "Riyadh" - "" اقصى		No Quotations		
156	4219170405800	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه ٣٦ السعه ٣٦ تقريبا او ما " n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٢٨,٠١ - الوزن النوعي : ٩٦٨٥,٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئ تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١ كجم/سم ^٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٥ ٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين: لا تزيد عن ٥,٠٥ ٪ كحد اقصى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥,٢٦ جزء في المليون كحد اقصى "Mecca" - "" اقصى		No Quotations		
157	4219170405900	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه ٣٦ السعه ٣٦ تقريبا او ما " n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٢٨,٠١ - الوزن النوعي : ٩٦٨٥,٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئ تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١ كجم/سم ^٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجة النقاوه : لا تقل عن ٩٩,٩٥ ٪ كحد ادنى - نسبة الاكسجين: لا تزيد عن ٥,٠٥ ٪ كحد اقصى		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		كحد اقصى ى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥, ٢٦ جزء في المليون كحد "Hafr Al Batin" - "" اقصى				
158	4219170406000	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ تقريبا او ما " - n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٠١, ٢٨ - الوزن النوعي : ٥, ٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - درجة النق اوه : لا تقل عن ٩٥, ٩٩% كحد ادنى - ن سبة الاكسجين: لا تزيد عن ٥, ٠٥ % كحد اقصى ى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥, ٢٦ جزء في المليون كحد "Alahsa" - "" اقصى		No Quotations		
159	4219170406100	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ تقريبا او ما " - n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٠١, ٢٨ - الوزن النوعي : ٥, ٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - درجة النق اوه : لا تقل عن ٩٥, ٩٩% كحد ادنى - ن سبة الاكسجين: لا تزيد عن ٥, ٠٥ % كحد اقصى ى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥, ٢٦ جزء في المليون كحد "Taif" - "" اقصى		No Quotations		
160	4219170406200	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ تقريبا او ما " - n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٠١, ٢٨ - الوزن النوعي : ٥, ٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ٤١كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - درجة النق اوه : لا تقل عن ٩٥, ٩٩% كحد ادنى - ن سبة الاكسجين: لا تزيد عن ٥, ٠٥ % كحد اقصى ى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥, ٢٦ جزء في المليون كحد "Dammam" - "" اقصى		No Quotations		
161	4219170406300	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعة ٣م٦ السعة ٣م٦ تقريبا او ما " - n 2 : يعادلها بالاقدم المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٠١, ٢٨ - الوزن النوعي : ٥, ٩٦٨٥ عند درجة		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - درجة النق اوه : لا تقل عن ٩٥ , ٩٩٪ كحد ادنى - ن سبة الاكسجين: لا تزيد عن ٠,٥ % . كحد اقصى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥ , ٢٦ جزء في المليون كحد اقصى " Alqasim" - ""				
162	4219170406400	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه ٣م٦ السعه ٣م٦ تقريبا او ما " n 2 : يعادلها بالاقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٠١ , ٢٨ - الوزن النوعي : ٠ , ٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - درجة النق اوه : لا تقل عن ٩٥ , ٩٩٪ كحد ادنى - ن سبة الاكسجين: لا تزيد عن ٠,٥ % . كحد اقصى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥ , ٢٦ جزء في المليون كحد اقصى " Asir" - ""		No Quotations		
163	4219170419700	اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه ٣م٦ السعه ٣م٦ تقريبا او ما " n 2 : يعادلها بالاقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه: - الرمز الكيميائي النزن ال جزئى : ٠١ , ٢٨ - الوزن النوعي : ٠ , ٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - غاز عديم اللون عديم الرائحة و معبئه تحت ضغط عالي . - ضغط التعبئة : في حدود ١٤١ كجم/سم٢ (٢٠٠٠ رطل /بوصه مربعه) عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - درجة النق اوه : لا تقل عن ٩٥ , ٩٩٪ كحد ادنى - ن سبة الاكسجين: لا تزيد عن ٠,٥ % . كحد اقصى - نسبة الرطوبة : لا تزيد عن ٥ , ٢٦ جزء في المليون كحد اقصى " Madinah" - ""	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
164	4219170404900	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه: - عديم ال الوزن الجزيئى : ٠١ , ٢٨ - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمانى الوزن النوعي : ٠ , ٩٦٨٥ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - الوحده : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) Riyadh"		No Quotations		
165	4219170405000	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه: - عديم ال		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الوزن الجزيئي : ٢٨ , ٠١ - - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن النوعي : ٩٦٨٥ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - - الوحددة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) - Taif"				
166	4219170405100	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن الجزيئي : ٢٨ , ٠١ - - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن النوعي : ٩٦٨٥ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - - الوحددة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) - alahsa"		No Quotations		
167	4219170405200	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن الجزيئي : ٢٨ , ٠١ - - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن النوعي : ٩٦٨٥ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - - الوحددة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) - Dammam"	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
168	4219170405300	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن الجزيئي : ٢٨ , ٠١ - - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن النوعي : ٩٦٨٥ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - - الوحددة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) - Tabuk"	1 each / US gallon	albazei gas factory -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
169	4219170405400	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن الجزيئي : ٢٨ , ٠١ - - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن النوعي : ٩٦٨٥ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - - الوحددة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) - Alqasim"		No Quotations		
170	4219170405500	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون و الرائحة - الرمز الك يمائي الوزن الجزيئي : ٢٨ , ٠١ - - n2 : للون و الرائحة - الرمز الك يمائي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
		الوزن النوعي : ٩٦٨٥, ٠ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - - الوحدّة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) Asir"				
171	4219170405600	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون والرائحة - الرمز الكيمائي N2 - الوزن الجزيئي : ٢٨, ٠١ - الوزن النوعي : ٩٦٨٥, ٠ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - الوحدّة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) Najran"		No Quotations		
172	4219170419600	"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre site نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التالية: - عديم اللون والرائحة - الرمز الكيمائي N2 - الوزن الجزيئي : ٢٨, ٠١ - الوزن النوعي : ٩٦٨٥, ٠ عند درجة حرارة ٦م٢١ (٧٠ف) - الوحدّة : جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنشأة الطبية) Madinah"	1 each / US gallon	Aldakheel Industrial Gases Plant -Orig-	Aldakheel Industrial Gases Plant	Saudi Arabia
173	4219170404500	اسطوانة غاز البروبان وزن الغاز ٥٠ رطل وزن الغاز بالاسطوانة ٥٠ رطل تقريبا او - c3h8: ما يعادله ب كجم طبقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيمائي - Mecca" الوزن الجزيئي : ٤٤, ٠٩٦		No Quotations		
174	4219170404600	اسطوانة غاز البروبان وزن الغاز ٥٠ رطل وزن الغاز بالاسطوانة ٥٠ رطل تقريبا او - c3h8: ما يعادله ب كجم طبقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيمائي - Alahsa" الوزن الجزيئي : ٤٤, ٠٩٦		No Quotations		
175	4219170404700	اسطوانة غاز البروبان وزن الغاز ٥٠ رطل وزن الغاز بالاسطوانة ٥٠ رطل تقريبا او - c3h8: ما يعادله ب كجم طبقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيمائي - Najran" الوزن الجزيئي : ٤٤, ٠٩٦		No Quotations		
176	4219170404800	اسطوانة غاز البروبان وزن الغاز ٥٠ رطل وزن الغاز بالاسطوانة ٥٠ رطل تقريبا او - c3h8: ما يعادله ب كجم طبقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيمائي - Dammam" الوزن الجزيئي : ٤٤, ٠٩٦		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
177	4219170419500	"Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound اسطوانة غاز البروبان وزن الغاز ٥٠ رطل وزن الغاز بالاسطوانة ٥٠ رطل تقريبا او - c3h8: ما يعادله ب كجم طبقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيميائي " - madinah - الوزن الجزيئي: ٤٤ , ٠٩٦		No Quotations		
178	4219170419400	"Butane Gas Cylinder - Weight 50 Pound اسطوانة غاز البيوتان الوزن ٥٠ رطل - وزن الغاز بالاسطوانة ٥٠ رطل تقريبا او ما - c4h10: يعادلها ب كجم طبقا للمواصفات التالية: - الرمز الكيميائي " - Madinah - الوزن الجزيئي: ٥٨ , ١٢٤		No Quotations		
179	4219170404200	"Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg اسطوانة غاز الاستيلين وزن الغاز ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل طبقا للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون قابل للاشتعال الوزن الجزيئي: ٢٦ , ٠٤ - الوزن النوعي: - c2h2: - الرمز الكيميائي ٩٠٩٢ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجت النقاهه: لا نقل Jeddah" - عن ٥ , ٩٩٪ كحد ادنى		No Quotations		
180	4219170404300	"Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg اسطوانة غاز الاستيلين وزن الغاز ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل طبقا للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون قابل للاشتعال الوزن الجزيئي: ٢٦ , ٠٤ - الوزن النوعي: - c2h2: - الرمز الكيميائي ٩٠٩٢ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجت النقاهه: لا نقل Arar" - عن ٥ , ٩٩٪ كحد ادنى		No Quotations		
181	4219170404400	"Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg اسطوانة غاز الاستيلين وزن الغاز ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل طبقا للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون قابل للاشتعال الوزن الجزيئي: ٢٦ , ٠٤ - الوزن النوعي: - c2h2: - الرمز الكيميائي ٩٠٩٢ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجت النقاهه: لا نقل Alahsa" - عن ٥ , ٩٩٪ كحد ادنى		No Quotations		
182	4219170419300	"Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg اسطوانة غاز الاستيلين وزن الغاز ٥ كجم وزن الغاز بالاسطوانة ٥ كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل طبقا للمواصفات التالية: - غاز عديم اللون قابل للاشتعال الوزن الجزيئي: ٢٦ , ٠٤ - الوزن النوعي: - c2h2: - الرمز الكيميائي ٩٠٩٢ , ٠ عند درجة حرارة ٦٢١م (٧٠ف) - درجت النقاهه: لا نقل " - madinah" - عن ٥ , ٩٩٪ كحد ادنى	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
196	4219170423100	ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
197	4219170423200	ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
198	4219170423300	ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
199	4219170423400	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-ASEER	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
200	4219170423500	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-MADIN	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
201	4219170423600	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-DAMMA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
202	4219170423700	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-JAZAN	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
203	4219170423800	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-JEDDA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
204	4219170423900	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-MAKKA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
205	4219170424000	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
206	4219170424100	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
207	4219170424200	ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
208	4219170424300	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-ASEER	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
209	4219170424400	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-MADIN	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
210	4219170424500	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-DAMMA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
211	4219170424600	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-JAZAN	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
212	4219170424700	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-JEDDA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
213	4219170424800	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-MAKKA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
214	4219170424900	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
215	4219170425000	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
216	4219170425100	HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
217	4219170425200	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-ASEER	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
218	4219170425300	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-MADIN	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
219	4219170425400	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-DAMMA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
220	4219170425500	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-JAZAN	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
221	4219170425600	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-JEDDA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
222	4219170425700	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-MAKKA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
223	4219170425800	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
224	4219170425900	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
225	4219170426000	HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
226	4219170426100	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-ASEER	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
227	4219170426200	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-MADIN	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
228	4219170426300	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-DAMMA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
229	4219170426400	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-JAZAN	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
230	4219170426500	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-JEDDA	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
231	4219170426600	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-MAKKA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
232	4219170426700	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
233	4219170426800	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
234	4219170426900	AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
235	4219170427000	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-ASEER	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
236	4219170427100	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-MADIN	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
237	4219170427200	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-DAMMA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
238	4219170427300	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-JAZAN	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
239	4219170427400	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-JEDDA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
240	4219170427500	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-MAKKA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
241	4219170427600	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
242	4219170427700	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
243	4219170427800	NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
244	4219170427900	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-ASEER	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
245	4219170428000	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-MADIN	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
246	4219170428100	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-DAMMA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
247	4219170428200	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-JAZAN	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
248	4219170428300	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-JEDDA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
249	4219170428400	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-MAKKA	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
250	4219170428500	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-RIYAD	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
251	4219170428600	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-TABUK	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
252	4219170428700	HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-QASSI	15 each / Pallet	saudi industrial gas company -Orig-	Linde-Sigas	Saudi Arabia
253	4219170428800	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ ASEER	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
254	4219170428900	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ MADIN	1 each / Cylinder	clouds of the universe for gases -Orig-	OTHERS	Saudi Arabia
255	4219170429000	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ DAMMA		No Quotations		

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
256	4219170429100	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ -JAZAN	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
257	4219170429200	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ -JEDDA	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
258	4219170429300	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ -MAKKA		No Quotations		
259	4219170429400	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ -RIYAD		No Quotations		
260	4219170429500	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ -TABUK		No Quotations		
261	4219170429600	غاز النتروجين بنقاوة ٩٩,٩٩٩ -QASSI		No Quotations		
262	4219170430500	F-TAIF توريد إسطوانات نايتروكسيد طبي م	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
263	4219170431500	F-TAIF إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
264	4219170430900		1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
265	4219170432100	M -TAIF إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
266	4219170431400		1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
267	4219170431800	D-TAIF إعادة تعبئة إسطوانات ثاني اكسيد	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
268	4219170431000	TAIF-إعادة تعبئة إسطوانات نيتروجين سائل	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
269	4219170429700	H-TAIF توريد إسطوانات أوكسجين طبي مقاس	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
270	4219170430600	M -TAIFتوريد إسطوانات أوكسجين طبي مقاس	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
271	4219170431900	D-TAIF إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
272	4219170430700	PIN/IDEX-TAIF توريد إسطوانات أوكسجين طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia

SN	NUPCO CODE	ITEM DESCRIPTION	VOLUME/PACK SIZE	VENDOR NAME	MANUFACTURE	COUNTRY
273	4219170431600	H-TAIF إعادة تعبئة إسطوانات هواء طبي نقي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
274	4219170431300	TAIF إعادة تعبئة إسطوانات هيليوم طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
275	4219170431200	TAIF إعادة تعبئة إسطوانات نيتروجين صناعي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
276	4219170431100	TAIF إعادة تعبئة إسطوانات نيتروجين نقاوة	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
277	4219170430800	TAIF - إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
278	4219170429900	TAIF-توريد إسطوانات غاز كربون ديوكسايد ١	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
279	4219170430300	TAIF توريد إسطوانات نيتروجين نقاوة عالية	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
280	4219170430400	H-TAIF توريد إسطوانات نيتروجين صناعي م	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
281	4219170431700	E-TAIF إعادة تعبئة إسطوانات هواء تنفس ن	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
282	4219170432000	F-TAIF إعادة تعبئة إسطوانات انتونكس طبي	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
283	4219170429800	F-TAIF توريد إسطوانات أوكسجين طبي مقاس	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
284	4219170430200	TAIF - توريد إسطوانات نيتروجين سائل طبي		Canceled		
285	4219170430000	TAIF - توريد إسطوانات غاز كربون ديوكسايد	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia
286	4219170430100	H-TAIF توريد إسطوانات هواء طبي نقي مقاس	1 each / Cylinder	Abdullah Hashim Industrial Gases -Orig-	AHG	Saudi Arabia